

■ SERIE GUIDE "NOI E IL CANE"

I SINTOMI DI MALATTIE



OSSERVARE IL CANE
PUÒ SALVARGLI LA VITA



APACA
ASSOCIAZIONE ODV

Dopo aver osservato il proprio cane per un po' di tempo, si è in grado di stabilire se gode di buona salute, se magari è solo un po' "abbattuto" oppure se è stato colpito da una malattia seria.

Il rifiuto totale del cibo per più di 24 ore è sintomo che qualcosa di serio sta succedendo.

Muco nelle feci (1) e tracce di sangue (2) sono segni che il cane non sta affatto bene.

Un pancione e allo stesso tempo sintomi di debolezza generale indicano che qualcosa non va.

Lo zoppicare o il leccarsi una zampa sono segnali di qualcosa di doloroso agli arti.

(1) Osservare le feci del cane è di grande utilità per comprendere il suo stato di salute. Ad esempio, la presenza consistente di muco (sostanza di solito biancastra, di consistenza simile alla gelatina) può essere la spia di una colite ulcerosa o di infezioni intestinali di tipo batterico.

(2) Osservare sempre le feci del cane" content="Osservare le feci del cane è di grande utilità per comprendere il suo stato di salute. Ad esempio, la presenza di sangue può indicare che c'è un sanguinamento intestinale: se il sangue è nero, è probabile che si tratti del tratto superiore; se è rosso vivo, probabilmente sanguinerà il tratto inferiore; se il sangue è all'interno delle feci, si tratterà di solito di una colite; se invece il sangue fa delle striature sulle feci, è probabile che a sanguinare sia il retto o la zona anale.





Eritemi, croste o lesioni alopeciche (3) possono essere il sintomo di malattie infettive anche gravi.

La mancanza di interesse è un altro sintomo di indisposizione o malattia.

Vomito, eccessiva secrezione salivare, irrequietezza e difficoltà a respirare possono essere sintomi della torsione dello stomaco (4), una patologia gravissima che richiede l'immediato intervento del veterinario.

Anche il nascondersi in luoghi bui può essere un segnale che il cane è ammalato.

(3) Lesioni alopeciche, ossia zone rotondeggianti prive di peli, possono essere prodotte, ad esempio, dalla tigna, una malattia cutanea contagiosa che appartiene al genere delle dermatofitosi o malattie da fungo. Il contagio avviene per contatto diretto con l'animale infetto ma anche attraverso le spore presenti negli oggetti. E' trasmissibile all'uomo.

(4) La dilatazione-torsione gastrica è una patologia gravissima, che insorge fulmineamente e che, se non trattata entro brevissimo tempo, porta al decesso del cane per rottura dello stomaco o per asfissia, precedute da compressione del diaframma, cianosi, ipossia, insufficienza cardiaca ed emorragie interne. Si manifesta prevalentemente nei cani adulti ed anziani, nei quali i legamenti che fissano lo stomaco sono più allentati e indeboliti e consentono all'organo un maggior movimento intorno al suo asse maggiore. Per questa patologia più che di cause specifiche (tutt'ora sconosciute) si parla di insieme di concause, tra cui alcune sono legate all'età e alla conformazione fisica del torace.



Una qualsiasi secrezione dagli occhi (5) o dal naso (6) o dall'orecchio (7) va fatta controllare.

In ogni caso, non tentare mai di curare il cane da soli: va portato tempestivamente dal veterinario.

(5) Le secrezioni oculari anomale possono essere acquose, viscose, mucopurulente e anche con presenza di sangue.

Le potenziali cause sono davvero molte: si va dai disturbi a carico delle ciglia alla congiuntivite, da una infezione parassitaria ad una neoplasia delle palpebre, da graffi e ulcerazioni ad ascessi dei denti e a molte altre patologie.

(6) Quando il cane sta bene non c'è mai fuoriuscita di muco dal naso, perchè viene deglutito. Lo scolo nasale può essere causato da una infiammazione della mucosa che spesso ha origini allergiche, da una ostruzione provocata da un corpo estraneo, da polipi e masse tumorali, da infezioni fungine, ma anche da una fistola provocata da un dente cariato.

Anche il cimurro provoca fuoriuscita di muco giallo-verdastro e appiccicoso dal naso.

(7) Una lieve secrezione dall'orecchio è normale. Quando è anomala può essere sintomo di malattie anche importanti come allergie, ipotiroidismo o malattie autoimmuni, polipi e tumori.

Una secrezione a volte purulenta può comparire anche nell'otite esterna, malattia frequentissima soprattutto in alcune razze o nei cani con orecchie lunghe e pendenti.

■ SERIE GUIDE "NOI E IL CANE"

Le guide sono messe a disposizione dall'Associazione APACA per integrare e non sostituire le indicazioni fornite dal veterinario di fiducia o da altri professionisti



APACA
ASSOCIAZIONE ODV

"Se un cane non viene da te dopo averti guardato in faccia, dovrete andare a casa e fare un esame di coscienza"
(Thomas Woodrow Wilson - politico statunitense)